


# 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)対策

# ピューラックス®

## 使用例



ピューラックス 第2類医薬品 次亜塩素酸ナトリウム6%

### ピューラックス分量早見表

希釈液濃度	水の量			
	1L	2L	3L	5L
0.05%液 (500mg/L)	8.4mL	16.8mL	25.2mL	42.0mL
0.1%液 (1000mg/L)	16.9mL	33.9mL	50.8mL	84.7mL

- ・手指の消毒には使用しないでください。 ・噴霧での使用はしないでください。
- ・金属類はサビますのでご注意ください。
- ・ご使用の際は、製品記載の文書をよくお読みください。

参考資料 厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)」  
国立感染症研究所ホームページ「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理」  
注: 当資料は、2020年4月現在の情報を元に作成しており、今後、最新の情報に沿って変更することがあります。

### 0.05%液を使います

#### ① 洗浄・水拭き (汚れている場合)

洗剤を使った後は、水洗い  
または水拭きをします

#### ② 0.05%液で拭く

ピューラックスを0.05%に  
希釈した液に浸した  
ふきんで拭きます

「軽めに絞ります」

#### ③ <消毒後に>水拭き

### 0.1%液を使います

#### ① 洗浄・水拭き (汚れている場合)

洗剤を使った後は、水洗い  
または水拭きをします

#### ② 0.1%液で拭く

ピューラックスを0.1%に希釈した液に  
浸したふきんで拭きます

「軽めに絞ります」

#### ③ <消毒後に> 水拭き

ふん便や吐物で汚れている場合

### 準備 マスク・ガウン等の感染防護装備を必ず着用


① 飛び散らないようにペーパー  
タオル等で外側から内側に  
向けて静かに拭き取ります



② 0.1%液で浸すように  
拭きます  
10分後に水拭きします



③ 使用したペーパータオル  
等を入れた廃棄用ポリ袋  
に0.1%液を充分浸る  
くらい注ぎます



④ 処理に使用した  
バケツなどは洗浄し、  
水で流した後  
0.1%液を用いて  
消毒します

ふん便や吐物は乾燥させないように迅速に対応します。



株式会社 オーヤラックス

本社 TEL.03-3263-6201<代表>